

SPECIFICHE GENERALI



L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.

INTERATTIVITÀ

Compatibilità	i Windows® 7 - 10 Mac OS® X 10.8 o versioni successive Linux® Ubuntu (ultima LTS) Chromebook™ con touch
Punti touch contemporanei	10
Penna digitale	1
Gesti e scorrimento dai bordi	Ottimizzati per Win 8.1 e MacBook®
Penna HID USB e compatibilità touch	Sì
Tecnologia touch	Infrarossi
Risoluzione touch	Fino a 32.768 x 32.768
Dimensione cornice	26 mm
Precisione di posizionamento	< 2 mm
Velocità di tracciamento	> 200"/sec
Risposta primo tocco	6 ms
Tocco successivo	3 ms
Velocità di risposta scansione	6 ms

SPECIFICHE GENERALI

DISPLAY

Tipo di vetro	Vetro temprato inciso all'acido da 4 mm
Durezza vetro	7 Mohs
Antiriflesso, bagliore	ActivGlide™
Tecnologia attrito	Tecnologia superficie
Classe pannello	Commerciale, classe A
Tipo di schermo	LCD TFT
Design illuminazione	Retroilluminazione LED diretta
Formato	16:9
Tempi di risposta pixel	Massimo 5 ms
Frequenza di aggiornamento	HD 60 Hz, UHD 120 Hz
Angolo di visione	178°
Durata retroilluminazione	Fino a 50.000 ore

CONNETTIVITÀ

Ingressi

HDMI 2.0	4
Touch USB	4
VGA (D-Sub)/Audio PC (3,5 mm) tramite adattatore	1
Display Port (DP++) tramite adattatore	1
USB 3.0 (multimediale HD)	2
Slot OPS	2
Seriale RS232	1

Uscite

HDMI 2.0	1 (pulsanti con sorgente)
Audio digitale SPDIF	1
Cuffie	1
Seriale RS232	1
Porte pass through USB	2

SPECIFICHE GENERALI

CONSUMO ENERGETICO

Modalità standby	< 0,5 W
Consumo energetico	Retroilluminazione dopo 5 min
Modalità standby automatica	Standby dopo 60 min

CONNETTIVITÀ

Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Temperatura di conservazione	Da 2 °C a 55 °C (da 36 °F a 131 °F)
Umidità di esercizio	Da 20 a 80% di umidità
Umidità di conservazione	Da 10 a 90% di umidità

PENNA DIGITALE

Funzione penna	Mouse o digitalizzatore a penna HID indipendente e complementare rispetto alla funzionalità touch
Clic con il pulsante sinistro	Si attiva appoggiando la punta della penna alla superficie touch della lavagna
Clic con il pulsante destro	Pulsante sulla penna
Funzione scroll	Sì
Batteria	AAA non ricaricabile
Durata batteria	> 1 anno
Supporto penna	Portapenne fissato al monitor per proteggere la penna e ridurre il consumo di batteria

SPECIFICHE GENERALI

AUDIO

Altoparlanti	Due altoparlanti rivolti verso il basso
Alimentazione	2 da 20 Watt

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Monitor	1
Penna digitale	1
Stilo	2
Supporto per parete	1
Bulloni per montaggio VESA	4
Telecomando	1
Batterie	x 3 AAA
Cavo di alimentazione	1 (3 m UK, US, UE, AUS)
Cavo HDMI + fissaggio	1 (3 m/9,8 piedi)
Cavo USB + fissaggio	1 (3 m/9,8 piedi)
Cavo VGA + fissaggio	1 (3 m/9,8 piedi)
Cavo audio da 3,5 mm	1 (3 m/9,8 piedi)
Guida di installazione	1
Guida dell'utente	1
Adattatore VGA/Audio PC	1
Adattatore Display Port	1

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Certificazione normativa	UL/CUL, FCC, IC, CE, CB, CCC, RCM
---------------------------------	-----------------------------------